SUNRISE MEDICAL

SOPUR
Live without limits.

EASY FAMILIE

FÜR JEDEN LIFESTYLE DER PASSENDE ROLLSTUHL

DAS LEBEN GENIESSEN.
DIE EASY PRODUKTFAMILIE VON SOPUR BIETET FÜR JEDEN DAS PASSENDE PRODUKT.

DIE EASY FAMILIE

Die Easy Produktfamilie von Sopur – neun Rollstühle, ein Konzept: Das Leben in vollen Zügen genießen.

Sie sind aktiv, mobil und unabhängig. Ob in der Stadt oder der Natur, ob im Alltag oder im Urlaub. Nehmen Sie sich die Freiheit, vielseitig zu sein. Mit der Easy Produktfamilie haben Sie die Wahl. Für jeden Geschmack, für jede Anforderung, für Ihre Unabhängigkeit. Wählen Sie aus neun verschiedenen Modellen den zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passenden Easy.

Für besondere Bedürfnisse bieten wir auch maßgeschneiderte Lösungen über FMG (Für Mich Gebaut).



EASY LIFE

MIT EXO EVO RÜCKEN-BESPANNUNG

Der Bestseller

Hervorragende Grundausstattung, hohe Individualität und jede Menge Optionen.

Easy Life
Rahmen mit integrierter Fußraste.

Easy Life Swing Away
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0176

// ABKLAPPBARER RÜCKEN

Für ein sehr kompaktes Packmaß läßt sich der Rücken nach vorne klappen.

// MEHR INDIVIDUALITÄT

Definieren Sie Ihren Style nach Ihren Wünschen aus 3 Eloxalfarben für Lochplatte und Gabel.

// WINKELEINSTELLBARER RÜCKEN

Leicht einzustellen in 3° Schritten von -12° bis 12° für eine optimale Sitzposition im Rollstuhl.

EASY LIFE R

MIT EXO EVO RÜCKEN-BESPANNUNG

Der Bestseller auch als Starrrahmen

Der Starrrahmenrollstuhl: Minimalistischer Stil mit hervorragenden Fahreigenschaften. Aktiv, mobil und unabhängig.

Easy Life R
Rahmen mit integrierter Fußraste.

Easy Life R Swing Away
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0194

// KNIEHEBELBREMSE

Die leicht zu bedienende Kniehebelbremse erleichtert den Transfer aus und in den Rollstuhl durch den Abklappmechanismus des Griffes.

// ANPASSBAR

Variable Sitztiefeneinstellung für individuelle Anpassung an den Nutzer.

// EXO EVO RÜCKENBESPANNUNG

Mit einem komfortabel-breiten, fein einstellbaren obersten Gurt, und einer neuen, angenehm weichen Polsterung.

EASY LIFE Teen

MIT EXO EVO RÜCKEN-BESPANNUNG

Der Jugendliche

Der Easy Life T ist der ideale Begleiter für den Alltag: Leicht zu transportieren und dank der Optionsvielfalt individuell auf den jugendlichen Nutzer einstellbar.

Easy Life T
Rahmen mit integrierter Fußraste.

Easy Life T Swing Away
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.1081

// FUSSBRETTVERRIEGELUNG

Mit der Fußbrettverriegelung bleibt auch beim Befahren von unebenem Gelände alles in Position.

// SAFARI-BREMSE

Druckbremse im Kleiderschutzseitenteil integriert für bessere Handhabung und mehr Sicherheit.

// SITZHÖHE EINSTELLBAR

Für eine ideale Sitzposition mit sieben Einstellmöglichkeiten, optional auch mit Radsturz für noch mehr Wendigkeit.

EASY LIFE RTeen

MIT EXO EVO RÜCKEN-BESPANNUNG

Der Jugendliche auch als Starrrahmen

Stark und zuverlässig: Der Easy Life RT ist dann in seinem Element, wenn er richtig gefordert wird: Der Starrrahmen und beste Fahreigenschaften verleihen ihm die nötige Stabilität.

Easy Life RT
Rahmen mit integrierter Fußraste.

Easy Life RT Swing Away
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.1082

// WINKELEINSTELLBARER RÜCKEN

In 4°-Schritten von 78° bis 98° einstellbar, mit integrierter Verriegelung für platzsparenden Transport.

// EINSTELLBARE SITZTIEFE

Variable Sitztiefeneinstellung für individuelle Anpassung an den Nutzer.

// ABDUKTIONSRAHMEN

Zur optimalen Positionierung im Rollstuhl (2 cm pro Seite).

EASY 200

Der Klassiker

Ein Gesamtkonzept, das immer wieder überzeugt: drei Rahmenlängen, optimale Einstellmöglichkeiten und eine kompakte Bauweise.

MIT EXO EVO RÜCKEN-BESPANNUNG

Easy 200
Rahmen mit integrierter Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0043

// AUTOMATISCH FALTENDES FUSSBRETT

Für vereinfachtes Zusammenfalten des Rollstuhls.

// 4-ARM-KREUZSTREBE

Belastbar, zuverlässig und langlebig.

// EXO EVO RÜCKENBESPANNUNG

Mit einem komfortabel-breiten, fein einstellbaren obersten Gurt, und einer neuen, angenehm weichen Polsterung.

EASY 300

Easy 300
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Der Allrounder

Hohe Flexibilität und individuelle Anpassung – Argumente, die den Erfolg des Easy 300 ausmachen und heute mehr denn je im Mittelpunkt stehen.

MIT EXO EVO RÜCKEN-BESPANNUNG

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0044

// CARBON FUSSBRETT

Leicht, stabil und für eine optimale Positionierung der Füße winkel- und tiefeneinstellbar.



// ELOXIERTE ANTRIEBSRÄDER

Mit farbig eloxierter Nabe und Felge, verleihen Sie Ihrem Aktivrollstuhl eine ganz persönliche Note.

// KNIEHEBELBREMSE

Die leicht zu bedienende Kniehebelbremse erleichtert den Transfer aus und in den Rollstuhl durch den Abklappmechanismus des Griffes.

EASY LIFE ECO

Der Bestseller

Macht das Leben einfach. Ein faltbarer Rollstuhl für den wirtschaftlichen Nutzer. Für jeden Anspruch die passende Lösung.

Easy Life Eco
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste..

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0176

// EXO[ECO] RÜCKENBESPANNUNG

Einfache Anpassung für guten Komfort mit 7 Gurten.

// SEITENTEIL HÖHENVERSTELLBAR

Armpolstertiefe und -höhe an Nutzerbedürfnisse anpassbar.

// ACHSPLATTE

Für schnelle und einfache Einstellungen des Rollstuhls.

EASY LIFE i

Der Klinikstuhl

Durch seine vielseitige Einstellbarkeit ist der Easy Life i besonders für die Versorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie z.B. MS, ALS und Schlaganfall geeignet und kann einfach an Veränderungen des Krankheitsbildes des Nutzers angepasst werden.

MIT EXO EVO RÜCKEN-BESPANNUNG

Easy Life i
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0205

// SITZHÖHENEINSTELLUNG

Die vordere Sitzhöhe ist für die wechselnden Bedürfnisse in 1 cm Schritten einstellbar.

// SEITENTEIL MIT EINHANDBEDIENUNG

Einfache Höheneinstellbarkeit mit nur einer Hand.

// HALBSEITENTISCH

Zur Positionierung des Armes für mehr Sicherheit und Komfort.

EASY MAX.

MIT EXO EVO RÜCKEN-BESPANNUNG

Reduce to the max

Der Easy max. macht keine Kompromisse: starke Optik, optimale Beinjustierung, abgerundeter Rahmen, flach geformte Radabdeckung – keine Ecken, keine Kanten.

Easy Max.
Rahmen mit integrierter Fußraste.

Easy max. Swing Away
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0128

// RÜCKENWINKEL EINSTELLBAR

In 3° Stufen von -9° bis 9° für eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers.

// ACHSVERSTELLUNG

Vertikale & horizontale Einstell-möglichkeit für die optimale Sitzhöhe und den idealen Schwerpunkt.

// INNENLIEGENDE KREUZSTREBE

Für maximale Stabilität, beste Fahreigen-schaften sowie angenehmeren Transfer.

FMG –
FÜR MICH GEBAUT

Jeder Mensch ist so individuell wie sein Fingerabdruck. Deshalb konstruieren und fertigen wir Ihren Rollstuhl auch gerne nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen.

Sie wünschen technische Alternativen
oder Sonderausstattungen? Sprechen Sie uns einfach an!

→ Easy^{max} mit Style Paket

CRASH GETESTET
FÜR MEHR SICHERHEIT BEIM TRANSPORT

Nahezu alle unsere Rollstuhlmodelle sind nach ISO 7176-19 Crash getestet und damit zum Transport von Personen im Rollstuhl sitzend im Fahrzeug zugelassen. Darüber hinaus sind auch unsere JAY Rückensysteme und JAY Zip Rückensysteme in Verbindung mit einer entsprechenden JAY Kopfstütze nach ISO 16840-4 Crash getestet.

TECHNISCHE DATEN

→ Faltrollstühle

	EASY LIFE	EASY LIFE SWING AWAY*
Sitzbreite	360 – 540 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 540 mm (in 20 mm Schritten)
Sitztiefe	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)
Vordere Sitzhöhe	400 – 540 mm	400 – 530 mm
Hintere Sitzhöhe	400 – 510 mm	400 – 500 mm
Sitzwinkel	0° bis 12°	0° bis 12°
Rückenhöhe	250 bis 500 mm (in 25 mm Schritten)	250 bis 500 mm (in 25 mm Schritten)
Rückenwinkel	-12° bis 12°	-12° bis 12°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm
Rahmenwinkel	105° / 95°	90° / 100°
Einzug	20 mm je Seite	–
Sturz	0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°
Max. Zuladung	140 kg	140 kg
Gewicht	ab 11 kg	ab 12,6 kg
Bespannungsfarben	1	1
Rahmenfarben	10	10
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	18.50.03.0176	18.50.03.0176

*Fußraste abnehm- und wegschwenkbar

→ Starrrahmenrollstühle

EASY LIFE ECO	EASY LIFE R	EASY LIFE R SWING AWAY*
400 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 480 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 480 mm (in 20 mm Schritten)
400 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)
450 – 520 mm	390 – 500 mm	390 – 500 mm
430 – 500 mm	360 – 470 mm	360 – 450 mm
0° bis 12°	0° bis 12°	0° bis 12°
375 bis 460 mm (in 25 mm Schritten)	250 bis 450 mm (in 25 mm Schritten)	250 bis 450 mm (in 25 mm Schritten)
–	-12° bis 8°	-12° bis 8°
Sitzbreite + 260 mm	Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm
100°	105° / 95°	90° / 100°
–	20 mm je Seite	–
0° / 3°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°
140 kg	125 kg	125 kg
ab 15,5 kg	ab 11 kg	ab 12,6 kg
1	1	1
7	10	10
18.50.03.0176	18.50.03.0194	18.50.03.0194

TECHNISCHE DATEN

→ Faltrollstühle

	EASY LIFE Teen	EASY LIFE Teen SWING AWAY*
Sitzbreite	280 – 500 mm	280 – 500 mm
Sitztiefe	320 – 460 mm	320 – 460 mm
Vordere Sitzhöhe	400 – 530 mm	400 – 530 mm
Hintere Sitzhöhe	400 – 500 mm	400 – 500 mm
Sitzwinkel	0° – 12°	0° – 12°
Rückenhöhe	250 – 475 mm	250 – 475 mm
Rückenwinkel	-12° bis 12°	-12° bis 12°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm
Rahmenwinkel	95° / 105°	90° / 100°
Einzug	20 mm (Abduktion 23mm)	–
Sturz	0° / 1° / 2° / 3° / 4° / 6°	0° / 1° / 2° / 3° / 4° / 6°
Max. Zuladung	100 kg	100 kg
Gewicht	ab 10 kg	ab 11,5 kg
Bespannungsfarben	1	1
Rahmenfarben	31	31
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	18.50.03.1081	18.50.03.1081

*Fußraste abnehm- und wegschwenkbar



→ Starrrahmenrollstühle

EASY LIFE RTeen	EASY LIFE RTeen SWING AWAY*
280 – 480 mm	280 – 480 mm
320 – 460 mm	320 – 460 mm
360 – 500 mm	360 – 500 mm
360 – 450 mm	360 – 450 mm
0° – 12°	0° – 12°
250 – 475 mm	250 – 475 mm
-8° bis 12°	-8° bis 12°
Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm
95° / 105°	90° / 100°
20 mm (Abduktion 23mm)	–
0° / 1° / 2° / 3° / 4° / 6°	0° / 1° / 2° / 3° / 4° / 6°
100 kg	100 kg
ab 10 kg	ab 11,5 kg
1	1
31	31
18.50.03.1082	18.50.03.1082

TECHNISCHE DATEN

→ Faltrollstühle

	EASY LIFE i*	EASY 200
Sitzbreite	340 - 500 mm (in 20 mm Schritten)	320 – 540 mm (in 20 mm Schritten)
Sitztiefe	360 - 500 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 500 mm (in 20 mm Schritten)
Vordere Sitzhöhe	380 - 540 mm	400 – 540 mm
Hintere Sitzhöhe	370 - 510 mm	400 – 520 mm
Sitzwinkel	0° bis 12°	0° bis 11°
Rückenhöhe	360 bis 500 mm (in 25 mm Schritten)	275 bis 475 mm (in 25 mm Schritten)
Rückenwinkel	-5° bis 25°	-3° bis 15°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 260 mm	Sitzbreite + 200 mm
Rahmenwinkel	100°	110°
Einzug	–	–
Sturz	0° / 3°	0° / 1° / 2° / 4°
Max. Zuladung	140 kg	140 kg
Gewicht	ab 14,5 kg	ab 12,5 kg
Bespannungsfarben	1	5
Rahmenfarben	10	33
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	18.50.03.0205	18.50.03.0043

*Fußraste abnehm- und wegschwenkbar

EASY 300*	EASY$^{MAX.}$	EASY$^{MAX.}$ SWING AWAY*
320 – 540 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 460 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 460 mm (in 20 mm Schritten)
340 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)
400 – 540 mm	460 – 530 mm	460 – 500 mm
400 – 520 mm	430 – 500 mm	430 – 480 mm
0° bis 11°	0° bis 12°	0° bis 12°
275 bis 475 mm (in 25 mm Schritten)	275 bis 475 mm (in 25 mm Schritten)	275 bis 475 mm (in 25 mm Schritten)
-3° bis 15°	-9° bis 9°	-9° bis 9°
Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm
90° / 100°	105°	100°
–	–	–
0° / 1° / 2° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°
140 kg	120 kg	120 kg
ab 13,2 kg	ab 9,8 kg	ab 9,9 kg
4	6	6
33	28	28
18.50.03.0044	18.50.03.0128	18.50.03.0128

FÜR JEDEN NUTZER EINE INDIVIDUELLE LÖSUNG: DIE EASY PRODUKTFAMILIE.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung auf unserer Internetseite. Fragen beantwortet Ihnen auch gerne der Sunrise Medical Kundenservice. Dieses Dokument können Sie auch unter www.SunriseMedical.de im PDF-Format in größerer Schrift ansehen.

MADE IN MALSCH/GERMANY

ISO 14001 Environmental Management Systems

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

000690368/2000/Sonnendruck/0717